

CLAIRE MASSIEU  
MONIKA PETER

WORKSHOP

# NÄHEN

LEARNING BY DOING  
GRUNDLAGEN,  
TECHNIKEN UND  
MODELLE



ALLE SCHNITTMUSTER  
ALS DOWNLOAD

**GU**

# IST NÄHMASCHINE GLEICH NÄHMASCHINE?

Gab es früher nur »die eine« Nähmaschine, können Sie heute zwischen verschiedenen Varianten wählen.

## »NORMALE« NÄHMASCHINE

Alle Nähmaschinen weisen die gleichen Grundfunktionen auf - egal ob günstiges Einsteigermodell vom Discounter oder die Highclass-Variante. Im Allgemeinen wird zwischen mechanischen und elektronischen Nähmaschinen unterschieden. Während bei Ersteren Stiche per Hand eingestellt werden,

übernimmt dies bei den elektronischen ein integrierter Computer. Elektronische Maschinen sind meist komfortabler. Preislich beginnen sie etwa bei 300 Euro.

Die genauen Funktionen der Nähmaschine werden meist in mehr oder weniger ausführlichen Gebrauchsanleitungen beschrieben. Deren Lektüre wappnet Sie für den Start ins Näh-Abenteuer.

## OVERLOCK-MASCHINE

Sie ersetzt nicht die normale Nähmaschine, sondern ergänzt sie. Mit der Overlock lassen sich Stoffkanten versäubern oder zwei elastische Stoffe

zusammennähen, wobei die Kante gleichzeitig abgeschnitten und versäubert wird. Man kann auch ohne Messer nähen, um zum Beispiel eine Flachnaht (≥) zu erhalten. Mit Overlock-Maschinen lassen sich auch Rollsäume herstellen, was bei dünnen Stoffen wie Seide und Chiffon sehr schön aussehen kann.

Bei vielen Hobbynäherinnen taucht irgendwann einmal die Frage auf, ob sie sich eine Overlock-Maschine zulegen sollen. Wir raten dazu, wenn Sie vorwiegend mit dehnbaren Stoffen wie Jersey oder Sweat nähen oder wenn Sie Ihre Kleidung fortgeschrittener verarbeiten möchten.

Versäuberungsnähte (≥) wirken mit der

Overlock professioneller und vieles näht man mit ihr auch schneller.

Die Overlock darf nicht mit der **Coverlock-Maschine** verwechselt werden. Mit diesem Typ Maschine lassen sich elastische Stoffe perfekt säumen.



**Bei Unterspulen (5) sollten Sie immer zum Originalzubehör Ihres Nähmaschinenherstellers greifen. Nähmaschinenzubehör ([>](#)).**