

# (nicht) von pappe

Minimalistische Wohnaccessoires  
und Dekoelemente aus, mit und für  
Papier und Pappe selbst herstellen

**Papier**

## formate + maße

Nahezu alle Papier- und Kartonsorten sind in DIN-Formaten erhältlich. Passepartout- und Fotokartons weichen bei einigen Herstellern von diesen Maßen ab, gängige Formate sind 50 x 70 cm oder auch 80 x 110 cm.

DIN A6 105 x 148,5 mm  
DIN A5 148,5 x 210 mm  
DIN A4 210 x 297 mm  
DIN A3 297 x 420 mm  
DIN A2 420 x 594 mm  
DIN A1 594 x 841 mm  
DIN A0 841 x 1189 mm

**! Alle Maße in diesem Buch sind in cm angegeben, sofern im Text nicht anders definiert.**

**Zuschnittservice**

## von wem

Der Fachhandel – z. B. Modellbaubedarf oder Künstlerbedarf – bietet häufig für Kartons und Pappen einen Zuschnittservice an.

Weichfaserplatten können in Baumärkten in der gewünschten Größe zugeschnitten und erstanden werden.

**Mit Handbohrmaschinen**


## arbeiten

Grundsätzlich sollte nur mit Bohrmaschinen mit „GS-geprüft“-Plakette gearbeitet werden. Hinweise und Tipps zu sicherem Arbeiten mit Bohrmaschinen gibt es z. B. bei [www.bghm.de](http://www.bghm.de) > Arbeitsschutz > Praxishilfen > Betriebsanweisungen > Arbeiten an Bohrmaschinen.

**Bezugsquellen**

## hier kaufen



Alle für „(nicht) von pappe“ verwendeten Materialien und Werkzeuge sind im Fachhandel für Künstlerbedarf, Verpackung, Papeterie oder auch Modellbau bzw. in Baumärkten erhältlich. Bandschlingen und Micro-Karabiner werden im Outdoorfachhandel angeboten.



---

**individuell dekoriert**

verschönern





## Wanddeko

### „it's art“

**Wellpapp-Packpolstermatten werden – wie der Name schon sagt – zur Sicherung von Versandgütern verwendet. Die Pappen verfügen über eine interessante Struktur – viel zu schade, um als Altpapier entsorgt zu werden. Auseinandergezogen und verformt ergeben die Matten attraktive Strukturen, die sich hervorragend zur Wanddekoration eignen.**

Vorgestellt werden hier zwei Varianten:

- . ein ca. 50 x 30 cm großer Zuschnitt, quer gestretcht und geformt
- . ein freier Zuschnitt aus einer Matte im Ausgangsformat 65 x 36 cm

Zur Befestigung an der Wand müssen lediglich an den strategisch wichtigen Stellen Nägel eingeschlagen werden. Die Befestigungspunkte fixieren die Form. Wer möchte, kann die so entstandene Struktur im Wandfarbton besprühen. Eine interessante Wirkung entsteht bei Platzierung im Streiflicht zu einem Fenster: Die Schattenwirkung des Lichteinfalls ergibt einen zusätzlichen plastischen Effekt.