

Shaoyang-Syndrom

Wiederkehrende

Harnwegsinfekte,

frischer

Harnwegsinfekt

Konstitutionsmischunge

Lungen-Magen-Yin-

Mangel

Milz- und Nieren-

Yang-Mangel

Lungen-Qi-Mangel

Stress-Magen

(Milz-)Qi-Mangel

Milz-Qi-Mangel mit
mehr Feuchtigkeit

Schwerer,

hinabziehender Qi-

Mangel

Blut-Mangel

Blut- und

beginnender Yin-

Mangel

Blut- und (Nieren-
)Yin-Mangel

Nieren-Yang-
Mangel

Nieren-Jing-Mangel

Leber-Qi-
Stagnation

Leber attackiert die
Milz

Leber attackiert die
Milz im Bauch

Herz-Blut-Mangel
Kinder-Mischungen
Bei Infektneigung,
Schwäche und
innerer Anspannung
Gedeihstörung und
Schwäche
Begleitung westlicher
Therapie (W38–W41)
Chemotherapie
Bestrahlung

Operation

**Begleitung mit
westlichen Kräutern**

Bei Appetitlosigkeit

Bei Nervosität,

Unruhe,

Schlafstörungen

Bei Verstopfung

Bei Durchfall

Bei Reizblase und

leichtem