

---

3.1 Jeder Browser hat ein fest eingebautes Stylesheet

3.2 Das HTML für `<body>` als schematische Darstellung

3.3 Das erste eigene Stylesheet:  
»style.css«

3.3.1 Schritt 1: Einen Unterordner und ein Stylesheet erstellen

3.3.2 Schritt 2: HTML-Datei und CSS-Datei verbinden mit `<link>`

3.4 Die erste CSS-Regel:  
Hintergrundfarbe für `<body>`

3.4.1 Auch in CSS eine gute Angewohnheit: `/* Kommentare */`

3.4.2 Hintergrund- und Schriftfarbe für

<body> ändern

## 3.5 Den Kopfbereich <header> selektieren und gestalten

3.5.1 Hintergrund- und Schriftfarbe für <header> ändern

3.5.2 Etwas Abstand zwischen Text und Rand einfügen mit »padding«

## 3.6 Wichtige Vokabeln: Der Aufbau einer CSS-Regel

## 3.7 Entwicklerwerkzeuge im Browser: CSS analysieren

## 3.8 Eine sehr kurze Geschichte von CSS

## 3.9 Auf einen Blick

# Teil II HTML (mit einer Prise CSS)

## 4 HTML-Elemente für Überschriften, Text und Listen

---

### 4.1 Überschriften strukturieren den Inhalt: `<h1>` bis `<h6>`

4.1.1 HTML kennt sechs Ebenen für Überschriften

4.1.2 Eine `<h2>`-Überschrift im Inhaltsbereich einfügen

### 4.2 Absätze und Hervorhebungen: `<p>`, `<strong>`, `<em>`

4.2.1 Absätze mit `<p>` und

Hervorhebungen mit `<strong>` und `<em>`

4.2.2 Fließtext auf der Übungswebsite einfügen

4.2.3 HTML-Elemente verschachteln – zuerst geöffnet, zuletzt geschlossen

4.3 Webseiten in unterschiedlich großen Viewports testen

4.4 Listen erstellen mit `<ul>`, `<ol>` und `<li>`

4.4.1 Aufzählungen: Ungeordnete Listen mit `<ul>` und `<li>`

4.4.2 Nummerierungen: Geordnete Listen mit `<ol>` und `<li>`

4.5 Listen verschachteln: Eine Liste in einer Liste

4.6 Beschreibungslisten mit `<dl>`,

## <dd> und <dt>

4.6.1 Das HTML für eine Beschreibungsliste

4.6.2 Eine einfache Gestaltung für eine Beschreibungsliste

## 4.7 Ein kurzer Blick auf das Browser-Stylesheet

4.7.1 Das Browser-Stylesheet des Firefox heißt »html.css«

4.7.2 Nicht hübsch, aber lesbar – was ein Browser-Stylesheet macht

4.7.3 Die CSS-Regel für eine <h1>-Überschrift aus dem Browser-Stylesheet

## 4.8 Über Blockelemente, Inline-Elemente und »display«

4.8.1 Blockelemente werden so breit, wie es geht